

Asseverazione ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov.(____) il _____

residente a _____

in Via/P.zza _____ n. _____ Codice _____

fiscale | | | | | | | | | | | | | | Partita I.V.A. | | | | | | | |

_____|_____|_____|_____| tel. _____ regolarmente abilitato all'esercizio della

professione di _____

iscritto all'Albo de _____ al n. _____

su incarico del Sig. _____

nato a _____ il _____ nella qualità di _____

della Ditta/Società _____

sita in _____

alla via _____

ASSEVERA CHE IL TELO RICHIESTO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- ## 1. Dimensioni

2. Installato in:

- ### 3. Posizione dell'impianto

4. ☐ Illuminato
☐ non illuminato

5. ☐ Non ricade
☐ ricade

in zona rossa del Piano generale degli impianti pubblicitari;

6. ☐ Non ricade
☐ ricade

in “Zona A – Insediamento di interesse storico” del P.R.G.:

7. ☐ Non è installato su immobili o in aree tutelate come beni culturali ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

8. ☐ È installato su immobili o in aree tutelate¹ come beni culturali, pertanto è allegata alla presente l'autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
9. ☐ Non è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati all'articolo 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
10. ☐ È installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici pertanto è allegata alla presente l'autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
11. Che le dimensioni del telo pubblicitario non eccedono quelle strettamente necessarie all'opera edilizia in corso;
12. ☐ Che è prevista la riproduzione della facciata dell'edificio e che le dimensioni dello spazio pubblicitario non eccedono il 50% della superficie globale del telo/megaposter;
13. ☐ Che non è prevista la riproduzione della facciata dell'edificio
14. Che i materiali utilizzati per il telo di supporto alla proiezione hanno le seguenti caratteristiche tecniche:
- supporto in poliestere;
 - tipo tessitura 1/1 piana;
 - resistenza alla lacerazione 330/350 N. Ordito /trama DIN. 53363
 - resistenza alla trazione 3000/3000 N. Ordito/trama DIN 53354
 - escursione termica – 30 gradi C. +70 gradi C.
 - resistenza alla fiamma autoestinguente in 2 " (II classe);
15. Che la bulloneria ed i vari sistemi di ancoraggio sono in acciaio inox; i tiranti ed i cavi hanno caratteristiche non inferiori a quelle del telo in poliestere sopra descritto.
16. ☐ Che i ponteggi
- ☐ le recinzioni di cantiere
- cui i teli sono collegati sono stati calcolati/e, secondo la normativa vigente e sono staticamente idonei/e a supportare tali impianti;
17. Che il/i telo/i installato/i sui ponteggi di servizio non impedisce/non impediscono la visibilità dall'interno verso l'esterno e viceversa, per motivi di sicurezza.
18. Che l'installazione prevista non pregiudica i diritti di terzi.

¹ Se il megaposter è installato su immobili o in aree tutelate come beni culturali e/o è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, le dimensioni del messaggio pubblicitario non possono eccedere il 20% della superficie globale del telo ed è obbligatoria la riproduzione del tratto architettonico dell'edificio.

ASSEVERA

**CHE L'IMPIANTO RICHIESTO È CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA DEL VIGENTE
P.G.I. (Piano generale degli impianti pubblicitari) .**

Il sottoscritto è consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. e che, in caso di false dichiarazioni, il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e al competente Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Napoli, lì _____

IL TECNICO asseverante(timbro e firma)
(allegare copia documento di riconoscimento)
