

Allegato I

RISULTATO DELLE MISURAZIONI PUNTUALI

La figura seguente riporta l'inquadramento della zona d'interesse e i punti di misura outdoor presso l'abitazione del
 Via Rampe Brancaccio 9, Napoli (Long. 14° 14' 28,21" E,
 Lat. 40° 50' 11,37" N).



Figura 1 – Panoramica della zona d'interesse e punti di misura outdoor presso l'abitazione del
 in Via Rampe Brancaccio 9, Napoli

INSIEME DELLE MISURE EFFETTUATE

I risultati delle misurazioni puntuali sono riportati nella tabella successiva:

Punto misura n.	Ubicazione	Zona (1)	Valore misurato (V/m)
1	Via Rampe Brancaccio 9 Abitazione Balconcino cucina 3° piano	A	1,21
2	Via Rampe Brancaccio 9 Abitazione Balconcino lato sinistro soggiorno 3° piano	A	1,56
3	Via Rampe Brancaccio 9 Abitazione Balconcino lato destro soggiorno 3° piano	A	1,17
4	Via Rampe Brancaccio 9 Abitazione Balconcino camera da letto 3° piano	A	0,99
5*	Via Rampe Brancaccio 9 Abitazione Interno cucina 3° piano	A	0,69
6*	Via Rampe Brancaccio 9 Abitazione Interno soggiorno 3° piano	A	0,34

(1) Zona A "Ambienti abitativi con permanenza superiori alle 4 ore" 15 (V/m)
 Zona B "Ambienti abitativi con permanenza inferiore alle 4 ore" 20 (V/m)

(*) Punti di misura indoor non rappresentati in Figura 1

Tabella 1 – Valori misurati nei punti da n.1 a 6 riportati in Figura 1



STRUMENTAZIONE DI MISURA UTILIZZATA

E' stato utilizzato un rilevatore di campo elettromagnetico Selint SMP3 seriale n. 23SL0172, munito di sonda modello WPF8 100 kHz-8 GHz seriale n. 23WP041657.

Napoli, 10/06/2025